


# Párosítási algoritmusok

(magyar módszer + Edmonds-algoritmus)

## Gráfelmélet

SZTE Bolyai Intézet


Szeged, 2019.



## MAGYAR MÓDSZER

INPUT:  $G$  páros gráf és benne egy  $M$  párosítás, amely nem párosítja  $A$  összes pontját.


OUTPUT: Egy javító út  $M$ -hez, vagy „ $M$  maximális méretű”.



## MAGYAR MÓDSZER

INPUT:  $G$  páros gráf és benne egy  $M$  párosítás, amely ...


Az algoritmus menete: A javítóút-kezdeményeket felfűzzük egy erdőbe, melynek gyökerei az  $A$ -beli párosítatlan pontok. ( $G$  színosztályai:  $A$  és  $F$ .) A gyökerekből kiindulva mohó módon építjük fel az erdőt, a következő dián szereplő „dupla ághajtásokkal”.



Az algoritmus menete: A javítóút-kezdeményeket felfűzzük egy erdőbe, melynek gyökerei az **A-beli** párosítatlan pontok. ( $G$  színosztályai:  $A$  és  $F$ .) A gyökerekből kiindulva mohó módon építjük fel az erdőt, a következő dián szereplő „dupla ághajtásokkal”.


Kezdetben csak a gyökerek a **külső** pontok:  $K = \{r_1, \dots, r_8\}$ .

Kezdetben nincs **belső** pont:  $B = \emptyset$ .




**Mohó bővítési lépés:** Ha valamelyik **külső** pontból vezet él erdőn kívüli **párosított** pontba, akkor bővítjük az erdőt ezzel a ponttal és az  $M$ -beli párjával („dupla ághajtással”).

A szóban forgó erdőn kívüli pont **belső** lesz, a párja **külső**.




**Mohó bővítési lépés:** Ha valamelyik **külső** pontból vezet él erdőn kívüli **párosított** pontba, akkor bővítjük az erdőt ezzel a ponttal és az  $M$ -beli párjával („dupla ághajtással”).

A szóban forgó erdőn kívüli pont **belső** lesz, a párja **külső**.



**Mohó bővítési lépés:** Ha valamelyik **külső** pontból vezet él erdőn kívüli **párosított** pontba, akkor bővítjük az erdőt ezzel a ponttal és az  $M$ -beli párjával („dupla ághajtással”).


A szóban forgó erdőn kívüli pont **belső** lesz, a párja **külső**.



**Mohó bővítési lépés:** Ha valamelyik **külső** pontból vezet él erdőn kívüli **párosított** pontba, akkor bővítjük az erdőt ezzel a ponttal és az  $M$ -beli párjával („dupla ághajtással”).


A szóban forgó erdőn kívüli pont **belső** lesz, a párja **külső**.






**Mohó bővítési lépés:** Ha valamelyik **külső** pontból vezet él erdőn kívüli **párosított** pontba, akkor bővítjük az erdőt ezzel a ponttal és az  $M$ -beli párjával („dupla ághajtással”).

A szóban forgó erdőn kívüli pont **belső** lesz, a párja **külső**.




**Mohó bővítési lépés:** Ha valamelyik **külső** pontból vezet él erdőn kívüli **párosított** pontba, akkor bővítjük az erdőt ezzel a ponttal és az  $M$ -beli párjával („dupla ághajtással”).

A szóban forgó erdőn kívüli pont **belső** lesz, a párja **külső**.




**Mohó bővítési lépés:** Ha valamelyik **külső** pontból vezet él erdőn kívüli **párosított** pontba, akkor bővítjük az erdőt ezzel a ponttal és az  $M$ -beli párjával („dupla ághajtással”).

**Megjegyzés.** Mindvégig igaz, hogy  $K \subseteq A$  és  $B \subseteq F$ .




**Mohó bővítési lépés:** Ha valamelyik **külső** pontból vezet él erdőn kívüli **párosított** pontba, akkor bővítjük az erdőt ezzel a ponttal és az  $M$ -beli párjával („dupla ághajtással”).

**Megjegyzés.** Mindvégig igaz, hogy  $K \subseteq A$  és  $B \subseteq F$ .




**Mohó bővítési lépés:** Ha valamelyik **külső** pontból vezet él erdőn kívüli **párosított** pontba, akkor bővítjük az erdőt ezzel a ponttal és az  $M$ -beli párjával („dupla ághajtással”).

**Megjegyzés.** Mindvégig igaz, hogy  $K \subseteq A$  és  $B \subseteq F$ .



**Sikeres keresés:** Ha valamelyik **külső** pontból vezet él  $F$ -beli párosítatlan pontba, akkor javító utat találtunk. STOP.






**Sikertelen keresés:** Ha nem találtunk javító utat, és nem is tudjuk mohó módon bővíteni az erdőt, azaz ha a **külső** pontokból már csak erdőbeli (belső) pontokba vezet él, STOP.

OUTPUT: „Az  $M$  párosítás maximális méretű, azaz  $\nu(G) = |M|$ . Ezt a  $K$  König-akadály bizonyítja.”





párosítatlan  
pontok

$r_1$

$r_2$

$r_3$

$r_4$

$r_5$

$r_6$

$r_7$


$r_8$

$K$

## EDMONDS-ALGORTIMUS

INPUT:  $G$  általános gráf és egy  $M$  párosítása, ami nem teljes.

OUTPUT: Egy javító út  $M$ -hez, vagy „ $M$  maximális méretű”.



párosítatlan  
pontok

$r_1$

$r_2$

$r_3$

$r_4$

$r_5$

$r_6$

$r_7$

$r_8$

$K$


## EDMONDS-ALGORTIMUS

INPUT:  $G$  általános gráf és egy  $M$  párosítása, ami nem teljes.

OUTPUT: Egy javító út  $M$ -hez, vagy „ $M$  maximális méretű”.

A javítóút-kezdeményeket felfűző erdő gyökerei (tehát a kiindulási külső pontok) most  $G$  párosítatlan pontjai lesznek (az összes).

Az erdőn kívül most soha nem lesznek párosítatlan pontok!



párosítatlan  
pontok

$r_1$

$r_2$

$r_3$

$r_4$

$r_5$


$r_6$

$r_7$


$r_8$

$K$


A következő diákon ismertetjük majd az Edmonds-algoritmus 3 megengedett lépését. Az „alapértelmezett” lépés most is a magyar módszernél látott mohó bővítés lesz (1. típus).




Az „alapértelmezett” lépés most is a magyar módszernél látott mohó bővítés lesz (1. típus). Például, a gyökerekből kiindulva 19 mohó bővítési lépés után kaphatjuk az ábrán látható erdőt.




**1. típus (mohó bővítés):** Ha valamelyik **külső** pontból vezet él **erdőn kívüli** pontba, akkor bővítjük az erdőt a ponttal és az  $M$ -beli párjával. Ez az alapértelmezett lépés. (A külső és belső pontok kiosztása ugyanúgy történik, mint a páros esetben.)



**1. típus (mohó bővítés):** Ha valamelyik **külső** pontból vezet él **erdőn kívüli** pontba, akkor bővítjük az erdőt a ponttal és az  $M$ -beli párjával. Ez az alapértelmezett lépés. (A külső és belső pontok kiosztása ugyanúgy történik, mint a páros esetben.)




**2. típus (sikeres keresés):** Ha valamelyik **külső** pont össze van kötve az erdő egy **másik** komponenséhez tartozó **külső** ponttal, akkor javító utat találtunk (az aktuális gráfban, vö. 3. típus). STOP.




**2. típus (sikeres keresés):** Ha valamelyik **külső** pont össze van kötve az erdő egy **másik** komponenséhez tartozó **külső** ponttal, akkor javító utat találtunk (az aktuális gráfban, vö. 3. típus). STOP.






**3. típus (zsugorítás):** Ha azonos komponensben lévő két külső pont között találunk élt, akkor a kialakuló páratlan kört zsugorítjuk, és a kapott gráfon dolgozunk tovább.

Az egy ponttá zsugorodott kör egy külső pont lesz.




**3. típus (zsugorítás):** Ha azonos komponensben lévő két külső pont között találunk élt, akkor a kialakuló páratlan kört zsugorítjuk, és a kapott gráfon dolgozunk tovább.

Az egy ponttá zsugorodott kör egy külső pont lesz.


*B**K*

**3. típus (zsugorítás):** Ha azonos komponensben lévő két külső pont között találunk élt, akkor a kialakuló páratlan kört zsugorítjuk, és a kapott gráfon dolgozunk tovább.


Az egy ponttá zsugorodott kör egy külső pont lesz.




**3. típus (egy másik példa):** Ha azonos komponensben lévő két **külső** pont között találunk élt, akkor a kialakuló páratlan kört zsugorítjuk, és a kapott gráfon dolgozunk tovább. Az egy ponttá zsugorodott kör egy **külső** pont lesz.



**3. típus (egy másik példa):** Ha azonos komponensben lévő két **külső** pont között találunk élt, akkor a kialakuló páratlan kört zsugorítjuk, és a kapott gráfon dolgozunk tovább. Az egy ponttá zsugorodott kör egy **külső** pont lesz.



**3. típus (egy másik példa):** Ha azonos komponensben lévő két **külső** pont között találunk élt, akkor a kialakuló páratlan kört zsugorítjuk, és a kapott gráfon dolgozunk tovább. Az egy ponttá zsugorodott kör egy **külső** pont lesz.



**Megjegyzés:** Az 1-3. típusú lépések közül bármelyiket bármikor végrehajthatjuk. De mivel a zsugorító lépés bonyolult, ezért célszerű csak olyankor végrehajtani, ha másfajta már nem lehet (és utána újra az 1-2. lépésekkel próbálkozni).

Előfordulhat, hogy a zsugorító lépést többször is végre kell hajtani, míg el nem akadunk.



Előfordulhat, hogy a zsugorító lépést többször is végre kell hajtani, míg el nem akadunk.

### Kétféle végkifejlet lehetséges:

**1. Sikeres keresés:** Ha javító utat találunk az esetleg többször is zsugorított aktuális gráfban (lásd 2. típusú lépés), akkor a megtalált javító út „visszatranszformálható” a kiindulási  $G$  gráf és  $M$  párosítás javító útjává.

OUTPUT: Az így kapott  $G$ -beli javító út.

Előfordulhat, hogy a zsugorító lépést többször is végre kell hajtani, míg el nem akadunk.

### Kétféle végkifejlet lehetséges:

**1. Sikeres keresés:** Ha javító utat találunk az esetleg többször is zsugorított aktuális gráfban (lásd 2. típusú lépés), akkor a megtalált javító út „visszatranszformálható” a kiindulási  $G$  gráf és  $M$  párosítás javító útjává.

OUTPUT: Az így kapott  $G$ -beli javító út.

**2. Sikertelen keresés:** Ha nem találtunk javító utat, de elakadtunk, mert az összes **külső** pont csak **belső** pontokkal van összekötve, akkor a kiindulási  $M$  párosítás maximális méretű az eredeti  $G$  gráfban\*, vagyis  $\nu(G) = |M|$ .

OUTPUT: „ $M$  maximális méretű párosítás  $G$ -ben.”

## Kétféle végkifejlet lehetséges:

**1. Sikeres keresés:** Ha javító utat találunk az esetleg többször is zsugorított aktuális gráfban (lásd 2. típusú lépés), akkor a megtalált javító út „visszatranszformálható” a kiindulási  $G$  gráf és  $M$  párosítás javító útjává.

OUTPUT: Az így kapott  $G$ -beli javító út.

**2. Sikertelen keresés:** Ha nem találtunk javító utat, de elakadtunk, mert az összes **külső** pont csak **belső** pontokkal van összekötve, akkor a kiindulási  $M$  párosítás maximális méretű az eredeti  $G$  gráfban\*, vagyis  $\nu(G) = |M|$ .

OUTPUT: „ $M$  maximális méretű párosítás  $G$ -ben.”

\* Sikertelen keresésnél a  $B$  ponthalmaz a zsugorítások visszacsinálása után egy olyan Tutte-akadály lesz  $G$ -ben, amely bizonyítja, hogy  $\nu(G) \leq |M|$ . (Miért?) Ezt a bizonyítékot célszerű is hozzáadni az OUTPUT-hoz.

Az Edmonds-algoritmus gyors (polinomidejű), a gyakorlatban is használható. Ha kiindulunk a  $G$  gráf egy tetszőleges párosításából (például egyetlen élből mint triviális párosításból), akkor az Edmonds-algoritmus ismételt végrehajtásával mindig eggyel több élt tartalmazó párosítást nyerünk, amíg el nem jutunk  $G$  egy teljes párosításáig, vagy sikertelen javítóút-keresés esetén egy maximális méretű (de nem teljes) párosításig. Ily módon  $\nu(G)$  értékét hatékonyan meg tudjuk határozni.

Sőt, nemcsak  $\nu(G)$  értékét számoljuk ki a fenti módon, hanem az algoritmus megkonstruál egy  $\nu(G)$  méretű párosítást is, egy maximalitást bizonyító Tutte-akadállyal együtt (ha nem teljes a párosítás). Az algoritmus tehát bizonyítékokat is szolgáltat válasznak helyességére, melynek ellenőrzéséhez nem kell ismerni/érteni az algoritmust!

Páros gráfok esetén hasonló mondható el a magyar módszerről.