

1. Feladat. Legyen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Számítsa ki a következő mátrixokat:

(a) A^2 ;

(b) AB^T, A^TB ;

(c) $(A - A^T)B$.

(x pont)

2. Feladat. Legyen $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Adjuk meg az összes olyan B mátrixot, amely felcserélhető A -val, azaz amelyre $AB = BA$ teljesül.

(x pont)

3. Feladat. Egy gazdaságban a munkanélküliek és a dolgozók közötti átmenetet az

$$A = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.6 \\ 0.2 & 0.4 \end{pmatrix}$$

mátrix írja le (1 éves időtávon). A mátrix oszlopai a jelenlegi dolgozóknak / munkanélkülieknek felelnek meg, a sorok pedig a változásnak. Tehát a fenti mátrix azt jelenti, hogy egy év alatt a dolgozók 80%-a dolgozó marad, 20%-a munkanélkülivé válik, a munkanélkülieknek pedig 60%-a talál munkát és 40%-a marad munkanélküli. Jelenleg 4 000 000 dolgozó és 1 000 000 munkanélküli van. Mekkora lesz a munkanélküliségi ráta 1, 2 illetve 3 év múlva? Van-e egyensúlyi helyzete a munkanélküliségi rátának (vagyis olyan ráta, amely változatlan marad)?

(x pont)

4. Feladat. Határozza meg az alábbi determinánsok értékét:

(a) $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix}$;

(b) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix}$.

(x pont)

5. Feladat. Határozza meg az a valós paraméter értékét, ha tudja, hogy az

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 2a \\ 1 & a & 1 \\ 2a & 1 & a \end{pmatrix}$$

mátrix determinánsa 0.

(x pont)

6. Feladat. Oldja meg a következő lineáris egyenletrendszert Gauss-elimináció vagy elemi bázistranszformáció alkalmazásával:

$$\begin{cases} 3x_1 & - & 4x_2 & + & 2x_3 & + & x_4 & = & 2 \\ -5x_1 & - & 2x_2 & + & 4x_3 & + & x_4 & = & 2 \\ -2x_1 & - & 6x_2 & + & 6x_3 & + & 2x_4 & = & 4 \end{cases}.$$

(x pont)

7. Feladat. Határozza meg az a és b valós paraméterek összes olyan értékét, amelyre a következő lineáris egyenletrendszernek pontosan egy megoldása van:

$$\begin{cases} x_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & = & 2 \\ x_1 & - & 3x_2 & + & 4x_3 & = & 0 \\ -x_1 & - & 8x_2 & + & bx_3 & = & 2 \\ 2x_1 & - & x_2 & + & x_3 & = & a \end{cases}$$

(x pont)

8. Feladat. Az a valós paraméter függvényében határozza meg, hogy hány megoldása van a következő lineáris egyenletrendszernek:

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = a \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 1 \end{cases}.$$

(A megoldásokat nem kell megadni, csak a számukat!)

(x pont)

9. Feladat. Számítsa ki a következő mátrix inverzét, ha létezik.

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 7 & 11 & 13 \\ 9 & 16 & 1 \end{pmatrix}$$

(x pont)

10. Feladat. Oldja meg az alábbi mátrixegyenletet:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}.$$

(x pont)

11. Feladat. Az $A = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.2 \\ 0.6 & 0.6 \end{pmatrix}$ mátrix egy két ágazatra bontott gazdaság ráfordítási mátrixa. Döntsük el, hogy működőképes-e a gazdaság, valamint állapítsuk meg, hogy mekkora bruttó kibocsátás tartozik a $d = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$ vektorral megadott nettó kibocsátáshoz.

(x pont)

12. Feladat. Az $A = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.2 \\ 0.6 & 0.6 \end{pmatrix}$ mátrix egy két ágazatra bontott gazdaság ráfordítási mátrixa. Vizsgáljuk meg, hogy a $v = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ árvektorral számolva mely ágazatok lesznek nyereségesek. Ha a gazdaság működőképes, de nem nyereséges mindkét ágazat, akkor adjunk meg olyan árvektort, hogy mindkettő nyereséges legyen. (x pont)

13. Feladat. Döntse el, hogy igaz vagy hamis az állítás, jelölje x-szel. (Jó válasz 2 pont, hibás válasz -2 pont, ha nincs válasz, 0 pont.)

I H

- ☐ ☐ Tetszőleges A és B mátrixok esetén, ha $A + B$ létezik, akkor BA^T is.
- ☐ ☐ Ha egy lineáris egyenletrendszer három egyenletet és 2023 ismeretlent tartalmaz, akkor végtelen sok megoldása van.

(4 pont)

14. Feladat. A megadott négy válaszból csak az egyik helyes. Jelölje x-szel, amelyik helyes. (Jó válasz 2 pont, hibás válasz vagy nincs válasz, 0 pont.)

(a) Ha egy determináns egyik sorának az elemeit rendre egy másik sor elemeihez tartozó adjungált aldeteminánsokkal szorozzuk meg, és ezeket a szorzatokat összeadjuk, akkor...

- ☐ 0-t kapunk.
- ☐ 1-et kapunk.
- ☐ elégtelent kapunk.
- ☐ bármilyen valós számot megkaphatunk.

(b) Az $Ax = b$ lineáris egyenletrendszer pontosan akkor oldható meg Cramer-szabállyal, ha...

- ☐ megoldható Gauss-eliminációval.
- ☐ az $A^T x = b$ lineáris egyenletrendszer megoldható Cramer-szabállyal.
- ☐ az $A^T x = b$ lineáris egyenletrendszer megoldható Gauss-eliminációval.
- ☐ az $A^T x = b$ lineáris egyenletrendszer nem oldható meg.

(4 pont)